• Cartouche d'appât pour termites

ACTIF:
Le diflubenzuron. 0,25%
AUTRES INGRÉDIENTS:. . . . . ……...99,75%
Contient 0,25 grammes de diflubenzuron pour 100 grammes de produit. TOTAL: 100,00%
Brevet US n ° 6416752
EPA Reg. N ° 499-488
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
ATTENTION

MISES EN GARDE
RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT
Ce produit est très toxique pour les invertébrés aquatiques. Ne pas utiliser ce produit dans toute région où, en raison du mouvement de l'eau, il peut être lavé dans un corps de l'eau contenant la vie aquatique, tels que les étangs ou les ruisseaux.
IMPORTANT: Avant d'acheter ou d'utiliser ce produit, lisez l'étiquette au complet, y compris les sections "Garantie Responsabilité", "Risques inhérents à l'utilisation" et "La limitation des recours". Si ces conditions ne sont pas acceptables, retourner immédiatement le contenant du produit non ouvert. Utiliser ce produit uniquement en fonction de directives de l'étiquette.

MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement les renseignements généraux et LE MODE D'EMPLOI avant d'utiliser ce produit. Ce produit fait partie d'un système anti termites et est destiné à être utilisé pour les stations ADVANCE Termite Bait qui peuvent être achetés auprès des distributeurs professionnels de produits de désinsectisation. L'utilisation de ce produit dans tout autre type de station ou de système qui n'a pas été approuvée par Whitmire Micro-Gen est interdite. Contacter
Whitmire Micro-Gen au 1-800-777-8570 pour une assistance dans l'utilisation des comprimés ADVANCE Termite Bait ou d'autres composants du système de termites.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ce produit est destiné à être utilisé dans un programme continu de gestion et de contrôle des colonies de termites souterrains dans le sol autour et sous tout type de bâtiment ou un autre objet (Structure). ADVANCE Compressed Termite Bait n'excluent pas les termites d'une structure. Au lieu de cela, elles

suppriment ou éliminent les colonies de termites. La consommation suffisante de ce produit par toutes les colonies de termites souterrains qui présentent un risque existant ou éventuel à la structure peut, sous réserve des limitations énoncées ici, protéger la structure contre les attaques de termites souterraines.

L'ingrédient actif dans Advance Compressed Termite Bait, le diflubenzuron, est un inhibiteur du développement des insectes. Lorsqu'il est consommé par un termite, le diflubenzuron altère la capacité d'une termite à muer. La mue est le processus par lequel les termites, à certains points dans leur développement, ont versé leur exosquelette existant et formé un exosquelette remplacent. Les termites qui tentent de muer après l'ingestion d'une quantité suffisante de ce produit meurent ou sont incapables d'achever le processus de mue. Les inhibiteurs du développement des insectes tels que le diflubenzuron sont caractérisés comme des agissants toxiques lents, mais leur action est lente que dans la mesure qu'elles affectent un termite seulement dans le cycle de vie où elle mue. Parce-que tous les termites dans une colonie ne muent en même temps, l'effet du diflubenzuron sur la colonie dans son ensemble est progressif. Cet effet progressif est l'un des principaux attributs du diflubenzuron comme substance toxique pour la colonie de termites.

La consommation suffisante d'Advance Compressed Termite Bait par une colonie de termites peut entraîner une baisse du nombre de membres de la colonie. Une telle baisse, si elle est soutenue par la poursuite de la consommation de ce produit par la colonie, peut nuire à la vitalité de la colonie d'une manière significative. La consommation continuée par les membres restants de la colonie est susceptible d'aboutir dans l'élimination totale de la colonie. L'ampleur de la baisse de la colonie, la vitesse de son déclin et la possibilité de son élimination dépendent de la mesure dans laquelle le produit est disponible en permanence à la consommation de la colonie et dans la mesure dans laquelle les membres de la colonie le consomment. Respecter à la lettre le mode emploi de ce produit peut augmenter la probabilité d'élimination de la colonie. Cependant, les conditions ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'utilisateur peuvent empêcher ou retarder sensiblement l'élimination de la colonie. Ces conditions peuvent inclure, mais ne sont pas limités à, autres sources alimentaires qui réduisent la mesure dans laquelle la colonie utilise l'Advance Compressed Termite Bait comme source de nourriture, l'excès d'humidité, les températures basses ou élevées ou l'abandon de la colonie de s'alimenter avec ce produit.

Parce que les termites ne peuvent pas être attirés, ils doivent plutôt trouver l' station au hasard pendent qu'elles cherchent de la nourriture. Ce produit a une incidence sur les colonies de termites quand elles en consomment.

L'amorçage est un procédé par lequel l'activité des termites est établie à un emplacement avant l'application d'Advance Compressed Termite Bait à cet endroit. Cependant, une fois qu'ils ont consommé du produit, les termites peuvent normalement être amenés à consommer plus.

Ces termites peuvent alors guider les autres membres de la colonie de retour au produit où ils vont également le consommer.
Après avoir observé que l'activité des termites a été absente dans une station pour au moins 60 jours, la surveillance (le procédé d'amorçage) est reprise par le nettoyage de la station et le remplacement de l'écran ou d'appât.
Afin d'affecter le plus grand nombre des termites possible, qui pourraient infester une structure, tous les termites colonie qui habite le sol sous et autour de la structure doivent consommer du produit.
Si le cycle de pré-installation des appâts autour d'une structure est interrompu ou abandonné, de nouvelles colonies occupant le territoire de colonies supprimés ou éliminés, les colonies existantes qui étaient supprimées mais pas éliminé, les colonies existantes ne contaminés peuvent entrer et infester la structure. Pour cette raison, le cycle de pré-installation des appâts devrait continuer aussi longtemps nécessaire pour supprimer ou éliminer les termites souterrains.
Si un traitement conventionnel avec du liquide de barrière contre les termites est réalisée au même temps avec une installation d'une station ADVANCE Compressed Termite Bait, il faut prendre soin de ne pas traiter dans le domaine de stations installées (de préférence pas moins de deux pieds de stations).
Parce que l'utilisation de ce produit peut être un procès multi étapes, un traitement localisé avec un produit actif pour les zones de la structure infestées peuvent fournir un contrôle plus immédiat de termites dans ces parties de la structure avec AVANCE Compressed Termites Bait.

Des traitements préventifs des sols ou du bois peuvent être effectués en liaison avec l'installation des stations.
Ne pas traiter dans les zones de stations installées pendant les applications de routine de pesticides.

L'amorçage
L'amorçage est un procédé par lequel l'activité des termites est établie à un emplacement avant l'application d'Advance Compressed Termite Bait à cet endroit.

Utilisez des écrans approuvés par Whitmire Micro-Gen pour mettre en place dans la station. Les produits alimentaires non-toxiques fournissent une source de nourriture d'amorçage pour les termites qui, après avoir été nourris, établissent l'activité à l'intérieur de la station. S'il y a une activité des termites dans un site de pré-amorçage fournissez en permanence ADVANCE Compressed Termite Bait pour la consommation de la colonie en le plaçant dans la station de réapprovisionnement en quantités et laissez consommer aussi longtemps que l'activité des termites est présente dans la station. Voir la section intitulée
"Inspecter et poser la station Advance Compressed Termite Bait" pour plus de

détails.
NOTE: Cette étiquette pour échantillon est offerte à titre informatif seulement. Toutes les utilisations ne peuvent pas être approuvées dans tous les Etats. Se reporter aux étiquettes fournies avec le produit pour le mode d’emploi ou composer 800-777-8570 pour plus d'informations. Pour mises à jour automatiques d'étiquettes de spécimens, inscrivez-vous sur www.wmmg.com.
Marque Prescription Treatment ®
®
WHITMIRE MICRO-GEN
Research Laboratories, Inc
APPÂTAGE DIRECT
Placer Advance Compressed Termite Bait directement dans une station est autorisée dans les zones suspectées d'activité de termite. Suivez les instructions pour l'installation des stations et remplissez les avec AVANCE Compressed Termite Bait.

.

MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL

UTILISATION AVANT LA CONSTRUCTION

ADVANCE Compressed Termite Bait peut être utilisé pour des traitements de prévention (avant les signes d'infestation) pour des structures en construction ou nouvellement terminée (en tant que substitut et à la place du traitement des sols avant la construction). Placez les stations à l'extérieur de la structure tout autour, qu'après la pente extérieure finale est décidée (et de préférence après l'aménagement paysager terminée).
UTILISATION APRES LA CONSTRUCTION
ADVANCE Compressed Termite Bait peut être utilisés comme traitement pour remédier les structures existantes infestées ou pour leur traitement préventif (Avant les signes d'infestation).

LA PRÉPARATION DE LA STATION ET LE CHOIX DE L’ENDROIT DE POSE DE LA STATION

Pour réduire le risque de falsification et de perturbation de stations, les points de l'installation des stations doivent être choisîtes pour minimiser leur visibilité. Evitez les zones ou des produits anti termites de type barrière peut avoir été préalablement appliquées, exemple: éviter si possible de les installer au moins de deux pieds du mur de fondation.
Installez les stations au niveau ou à proximité des points connues ou soupçonnés d’entrance de termites dans la structure. Si un point du terrain situé dans les dix pieds d'un point d'entrance des termites connu n'est pas accessible (en raison d’une surface de construction intermédiaire durcie tel qu'un béton dalle), il peut être souhaitable de créer un accès à la terre et installer une station à cet accès. Installez les stations à moins, ou de

préférence dans les cinq pieds de points connus d’entrance de termites à la recherche de nourriture, et à d'autres zones critiques. Ces zones peuvent comprendre des zones à forte concentration contenant de la cellulose des débris, comme du paillis ou des morceaux de bois, en contact avec le sol, les zones d’humidité modérée du sol, les zones ombragées, aires contenant des systèmes racinaires, les pièges de bain, les tubes, etc.
Installez les stations autour d'une de ces structures, sauf si un accès suffisant à la terre n'est pas disponible, l'intervalle maximal entre les deux stations ne doit pas dépasser vingt pieds. Si la distance entre deux points de terrain accessible à travers le la structure est supérieure à trente pieds, il peut être souhaitable de former un ou plusieurs ouvertures dans la surface créant l'inaccessibilité pour faciliter l’amorçage entre ces points.
Si la structure dispose d'un espace sanitaire accessible, les stations peuvent être installées dans le vide sanitaire en remplacent ou en plus de l'installation des stations autour de la structure. Les stations peuvent être installées dans une structure de la dalle au niveau des ouvertures existantes ou créées dans la surface de la dalle par lequel est accessible au sol et dans lequel la station peut être installée d'une manière sûre.
Une fois l'activité de consommation commencé, il peut être souhaitable, en fonction du taux de consommation du produit et de la distance entre les stations, de localiser une ou plusieurs stations supplémentaires dans le voisinage immédiat de la station infestée (s) afin de maximiser la consommation du produit par la colonie.
Si les termites n'ont pas été présents dans la station pendant au moins environ 60 jours, retirez tous les appâts restants (nettoyez la station) et remplacez le moniteur (pré-appât). Si les termites ont abandonné la station peut-être due à la réduction d’activité des termites liée aux températures basses pendant la période d'activité des termites limitée prédite (voir ci-dessous), il peut être conseillé de quitter la station en place et de vérifier à nouveau la station après la période d'activité des termites limitée prédite avant de retirer et de remplacer la station. Si les termites ont abandonné la station peut-être due à une humidité excessive, il peut-être conseillé de retirer l'appât saturés et réintroduire un nouveau appât fais dans la station immédiatement ou après la diminution d'excès d'humidité.
Si une station, lors d'inspection répétée, se trouve à contenir l'excès d'humidité (eau stagnante au fond de la station ou de la cavité, etc.), il peut être souhaitable de déplacer la station, si possible, dans une zone de proximité, où le sol est mieux drainé ou en alternance, de modifier l'emplacement de la station pour éviter l'accumulation d'eau dans le la station, par exemple, la création d'un puisard installé sous la station ou au fond de la cavité.

L’INSTALLATION DE LA STATION

Pour installer une station, formez un trou approximativement de même dimensions que celles de la station dans le sol. Insérez la station dans le trou.

Maximiser les contacts entre l'extérieur de la station et la terre lors de l'installation augmentera la probabilité d'entrée des termites dans la station. Si la station est inséré dans une ouverture crée par une surface de construction durcie (béton, dalle etc.), insérez la station dessous de la surface (en contact avec le sol) et scellez bien.

L'INSPECTION D'UNE STATION ET LE PLACEMENT D'ADVANCE COMPRESSED TERMITE BAIT

Pour inspecter une station, enlever le couvercle et examiner visuellement l'intérieur pour la présence de termites, en veillant à minimiser la perturbation des termites. Si les termites vivants sont présents dans la station mettez plus d'ADVANCE Compressed Termite Bait. Si plus de 50% de produit a été consommé, il peut être souhaitable de reconstituer l'appât. Si les termites ne sont pas présents, en outre inspecter un appât ou pré-appât pour excès de carie ou la saturation d'humidité. Remplacer les appâts ou pré-appât trop pourris. Remplacez le couvercle de la station en toute sécurité.

LE CALENDRIER DES INSPECTIONS

Si l'activité des termites est reconnue comme étant présente dans la structure avant que les stations soient installées, inspectez toutes les stations deux fois à environ 45 et 90 jours après la date d'achèvement d'installation de la station initiale. Si aucune activité de termites est présente dans la à la date d'installation des stations, inspectez tous les stations pour la première fois dans environ 90 jours après la date d'achèvement de l'installation de la station initiale. Par la suite, inspecter les stations dans environ 90 jours après la date de la dernière inspection des stations.

AJUSTEMENTS AU CALENDRIER D'INSPECTION

Une diminution du temps écoulé entre les inspections d'une station peut être justifiée si la consommation de tous les appâts dans la station se produit pendant l'intervalle entre deux inspections.

Parce que les termites souterrains sont des animaux de sang-froid (poïkilothermes), les températures basses peuvent considérablement réduire ou arrêter leur activité à proximité de la surface de la terre pendant une certaine période de l'année. Pour cette raison, si la température descend assez bas, les termites peuvent cesser de se nourrir dans les stations ou le début de l'alimentation en stations peut être retardé jusque les températures récupèrent un certain niveau pendant une période de temps suffisamment longue.

Les réductions de l'activité des termites qui sont le résultat des températures basses peuvent faire les inspections des stations inutiles aussi longtemps que les températures basses prévalent dans la région.

La température à laquelle l'activité des termites est considérablement restreinte peut varier considérablement entre les différentes zones géographiques et avec différentes espèces de termites. Cependant, en général parlant, l'activité des termites sera réduite dans les stations au cours de ces périodes de l'année ou la température moyenne de l'air extérieur est

inférieure à la température de 50 ° F. L'exploitant devrait toujours tenir compte des circonstances locales lors de l'examen pour augmenter le temps écoulé entre deux inspections. En aucun circonstances plus de six mois ne doivent pas s'écoulent entre deux inspections des stations.
Allouer plus de temps entre les inspections n’est pas recommandé si les stations sont situées dans une zone ou sous une structure dans laquelle la température moyenne de l'air reste dessus 50 ° F et les termites sont actives à la consommation dans les stations.
Les intervalles d'inspection doivent se conformer aux règlements de l'Etat.
L’ENTREPOSAGE ET L’ÉLIMINATION
Ne pas contaminer l'eau, la nourriture humaine ou animale par l’entreposage ou l'élimination.
ENTREPOSAGE: Entreposer dans le contenant original dans une zone de stockage à sec hors de portée des enfants et des animaux.
ÉLIMINATION DU CONTENANT: Jetez le cartouche vide dans une poubelle.
ÉLIMINATION DU PESTICIDE: Les produits qui ne sont pas éliminés par l'utilisation selon les directives de l'étiquette doivent être enveloppés dans du papier et placés dans une poubelle.
GARANTIE
EXCLUSION DE GARANTIE: Whitmire Micro-Gen garanti ce produit conforme à la description chimique de l'étiquette et convient aux fins indiquées sur l'étiquette lorsqu'il est utilisé en stricte conformité avec les directives d'utilisation, sous réserve des risques inhérents énoncés ci-dessous.
WHITMIRE Microgen,Research Laboratories, Inc NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.
RISQUES INHÉRENTS D'UTILISATION
Il est impossible d'éliminer tous les risques associés à l'utilisation de ce produit. Le manque de performance ou d'autres conséquences imprévues peut entraîner en raison de facteurs tels que l'utilisation du produit contraires aux directives de l'étiquette, des conditions défavorables (tels que températures défavorables, les conditions du sol, des précipitations excessives, etc.), des conditions anormales (comme la sécheresse, les tornades, les ouragans, tremblements de terre, etc.), la présence d'autres matériaux, la manière des facteurs d'application ou d'un autre, qui sont tous au-delà du contrôle de Whitmire Micro-Gen ou du vendeur. Tous ces risques doivent être pris en charge par l'acheteur et l'utilisateur.
LIMITATION DES RECOURS
Le recours exclusif pour les pertes ou dommages résultant d'utilisation de ce produit (y compris les réclamations fondées sur un contrat, de négligence, la responsabilité stricte, ou d'autres théories juridiques) doit être limitée au choix du Whitmire Micro-Gen dl'un des suivants:

(1) Remboursement du prix d'achat payé par l'acheteur ou l'utilisateur pour le produit acheté, ou

(2) remplacement de la quantité de produit utilisé.
Whitmire Micro-Gen ne sera pas responsable des pertes ou dommages résultant de la manipulation ou l'utilisation de ce produit à moins que Whitmire Micro-Gen soit rapidement informé de la perte ou du dommage par écrit.
En aucun cas, Whitmire Micro-Gen peut être responsable des dommages indirects ou des pertes, même si Whitmire Micro-Gen connaissait, a été avisée ou aurait dû savoir de la possibilité de tels dommages.
Les termes de la "Garantie Responsabilité» ci-dessus et les «Limitation des recours" ne peuvent pas être modifiée par n'importe quel déclaration ou accord écrit ou verbale. Aucun employé ou agent de vente de Whitmire Micro-Gen ou vendeur est autorisé à modifier ou dépasser les termes de la "Garantie Responsabilité" ou cette «limitation des recours" de quelque manière.
Un traitement de prescription ® insecticide de marque à partir de:
Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis MO 63122-6682
www.wmmg.com

060516-70
ADVANCE ®
Compressed Termite Bait

NOTE: Cette étiquette pour échantillon est offerte à titre informatif seulement. Toutes les utilisations ne peuvent être approuvées dans tous les Etats. Se reporter aux étiquettes fournies avec le produit pour le mode d’emploi ou composer le 800-777-8570 (USA) pour plus d’info.